

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Экспликация полов 2-го этажа				
Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м ²
1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44, 52, 53, 60, 61, 62, 64, 68, 72, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 91, 92, 92.1, 107, 107.1, 115, 116.	I		1. Керамогранит –10мм 2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М 150 – 15мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой d5Вр-1 ячейка 100х100 –45мм 4. Плиты "Пеноплекс –35" – 30мм 5. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	2073,28
3, 8, 18, 19, 20, 32, 33, 36.1, 36.2, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.1, 51.2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 87, 90,	II		1. Керамическая плитка –13мм 2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М 150 – 15мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой d5Вр-1 ячейка 100х100 –40мм 4. Гидроизоляция – 2 слоя гидроизола ГОСТ 415-86 на битумной кровельной мастике горячей ГОСТ 2889-80 5. Плиты "Пеноплекс –35" – 30мм 6. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	346,88
5, 6, 7, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 98.	III		1. Керамическая плитка –13мм 2. Прослойка и заполнение швов из цементно-песчанного раствора М 150 – 15мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой d5Вр-1 ячейка 100х100 –40мм 4. Плиты "Пеноплекс –35" – 30мм 5. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	155,07
21, 22.	IV		1. Бетонное покрытие из бетона кл. В15 –30мм 2. Бетон кл. В7,5 –50мм 3. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	82,01
34, 35, 36, 51, 85, 111, 112, 113, 114.	V		1. Линолеум на теплоизоляционной основе ГОСТ 18108-80 –3,6мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой d5Вр-1 ячейка 100х100 –46мм 3. Плиты "Пеноплекс –35" – 50мм 4. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	177,97
23, 24, 25, 26, 27.	VI		1. Ламинат –8мм 2. Подложка под ламинат – 2мм 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой d5Вр-1 ячейка 100х100 –40мм 4. Плиты "Пеноплекс –35" – 50мм 5. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	160,03

Экспликация полов 2-го этажа				
Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола м ²
42, 63.	VII		1. Паркет- массив канадского клена – 20мм 2. Фанера в два слоя (12мм-1 слой) –24мм 3. Каучуковые амортизаторы PROACTION с реакцией на переменную нагрузку – 19мм 4. Полиэтиленовая пленка – 0,2мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора М 150-36мм 4. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	3053,65
109, 110.	VIII		1. Пол из противоскользящей керамической плитки 19,7х9,7 RAKO (Чехия) на растворе из специализированных влагостойких смесей. 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора М 150-20мм 3. Бетонная подготовка из бетона кл.В12,5 с трубами d=20мм – 40мм 4. Фольгоизол 5. Плиты "Пеноплекс –35" – 20мм 6. Пароизоляция – 1 слой рубероида 7. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	451,9
88, 89, 93, 93.1, 94, 94.1, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 101.1, 102, 102.1, 102.2, 103, 104, 105, 106, 108, 108.1	IX		1. Керамическая плитка на растворе из специализированных влагостойких смесей –28мм 2. Стяжка из цементно-песчанного раствора М 150-20мм 3. Бетонная подготовка из бетона кл.В12,5 с трубами d=16мм – 40мм 4. Фольгоизол 5. Плиты "Пеноплекс –35" – 20мм 6. Пароизоляция – 1 слой рубероида 7. Монолитное ж/б перекрытие – 150мм	321,01

Примечания:
1. Данный лист смотри совместно с листом АР-2
2.Расход сетки d5Вр-1 для армирования пола 2-го этажа –4486,37кг
3. Площадь покрытия пола (тип VIII) в помещениях под №109,110 взят с вычетом чаш бассейна.
4. Пол над помещениями в бассейне выполнить по типу II – общая площадь 418,26м²

						ХМ СПб-28-14-АР.2			
						"Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Югорске"(Корректировка проектной документации)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Папелина				05.14		П	6	
Проверил	Шаламов				05.14	Экспликация полов 2-го этажа	ООО "ХМСПБ"		
Г И П	Шаламов				05.14				