



1. Данный лист см. с листами 10, 13, 16, 17
2. Сварку производить : сталь С245, С255 электродами Э-46А, сталь С345 – электродами Э-50А по ГОСТ 9467–75*. Катет шва $h_{ш}=6\text{мм}$, кроме оговоренных
3. Монтаж конструкций вести на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798–70* ($d_6=20\text{мм}$, $d_{отб}=23\text{мм}$, кроме оговоренных)

Инв.№	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	

электролами 5–50А по ГОСТ 9407–75. Капитель шти 1_ш–6мм, кроме оговоренных

3. Монтаж конструкций вести на болтах нормальной точности по ГОСТ 7798–70*(d_б=20мм, d_{омб}=23мм, кроме оговоренных)

						ХМСПБ–28–14– КР.8			
						Физкультурно–спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.Югорск			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструкции металлические	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Хандрьга			03.14		П	22	
Проверил		Шаламов			03.14				
ГИП		Шаламов			03.14				
						Узлы 9, 10	ООО ”ХМСПБ”		