

Российская Федерация
Тюменская область
Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"
Свидетельство №2202

Парк по улице Менделеева в
городе Югорске (корректировка)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов

к объекту капитального

строительства

ПСС-207-19-ОДИ

2023 г.

Российская Федерация
Тюменская область
Общество с ограниченной ответственностью
"ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"
Свидетельство №2202

Парк по улице Менделеева в
городе Югорске (корректировка)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по
обеспечению доступа инвалидов
к объекту капитального
строительства

ПСС-207-19-ОДИ

Главный инженер проекта



В. А. Шаламов

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №


2023 г.

Обозначение	Наименование	Примечание
ПСС-207-19-ОДИ.С	Содержание раздела	
ПСС-207-19-ОДИ.ТЧ	Текстовая часть	

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий

Главный инженер проекта  В. А. Шаламов

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

					ПСС-207-19-ОДИ.С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Шаламов			10.19	П	1	
						ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"		
ГИП		Шаламов			10.19	ООО "ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС"		


Парк по улице Менделеева
в городе Югорске

1. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства, в соответствии с пунктом 10 части 12 статьи 48 градостроительного кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ, в состав проектной документации к проекту Парк по улице Менделеева в городе Югорске должен входить перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту.

Данным проектом обеспечены следующие мероприятия:

- Устройство беспрепятственного пути движения по тротуарам, площадкам, доступным для посетителей;
- Организация площадок для отдыха у пешеходных тротуаров и входных групп в парк;
- Обустройство и оснащение техническими средствами безопасного подъема на уровень площадки входа на территорию Физкультурно-мпортивного комплекса (предусмотрен пандус с покрытием из нескользящей плитки и поручнями);
- Устройство для инвалидов на креслах-колясках универсальной кабины модульного туалета общего пользования (с пандусом и необходимым оснащением);



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ПСС-207-19-ОДИ

Лист

2

2. Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объекте капитального строительства, а так же их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия.

Проект обеспечивает доступность объекта капитального строительства для маломобильных групп населения в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».

3. Обеспечение доступности на территории объекта

Принятые конструкции тротуаров не допускают чрезмерного скольжения, что необходимо для передвижения группы населения с нарушением двигательной функции.

Поперечный уклон пути движения не превышает 2 %. Продольный уклон тротуаров не превышает 4%.

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принимается 0,05 м.

Ширина дорожек и тротуаров принята не менее 2.0 м;

Предупреждающую информацию для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (пешеходным переходам) обеспечивают изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, направляющие полосы и яркая контрастная окраска.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ПСС-207-19-ОДИ	Лист
							3