

Большой бассейн 1	28–30°С
Бассейн для маломобильных посетителей	36°С
Холодный бассейн	до 12°С
Детский бассейн	30–32°С
Бассейн СПА	35–39°С

Загрязненная вода от мытья стенок и дна ванн бассейнов и балансных резервуаров отводится в дренажный приямок, откуда удаляются дренажным насосом в бытовую канализацию.

Необходимость полного опорожнения ванн для санитарной обработки определяется в процессе эксплуатации по данным химико-биологических анализов и заключению органов санитарно-эпидемиологической службы.

Для очистки дна бассейнов предусмотрены ручные подводные пылесосы, присоединяемые к всасывающему трубопроводу циркуляционной системы через специальные форсунки в стенах бассейна и запорную арматуру.

На первом этаже спортивного комплекса существует возможность для занятий следующими видами спорта:

Вольной или греко-римской борьбой – зал для учебно-тренировочных занятий с одним ковром диаметром 9 м. Пропускная способность зала 30 человек (15 мужчин, 15 женщин).

Восточными единоборствами – зал для учебно-тренировочных занятий с татами 12х12 м. Пропускная способность зала 30 человек (15 мужчин, 15 женщин).

Боксом – зал бокса двухкомплектный с установкой двух напольных рингов на упорах. Размер боевой площадки 6х6. Пропускная способность зала 34 человека (25 мужчин, 9 женщин).

аэробикой – зал аэробики. Пропускная способность зала 40 человек (10 мужчин, 30 женщин).

Стрельбой – 50 м стрелковый тир с помещениями для хранения и выдачи оружия.

Главным понятием стрелкового тира, является безопасность стрельбы, которая возможна только тогда, когда она полностью исключает вылет пуль. Стрелковый тир устроен так, что полностью устраняет возможность прямого вылета пули из тира, так и в результате рикошета.

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

1			1159		07.14
Изм.	К.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата