

населения» и других нормативных документов по вопросу обеспечения условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, предусмотрены следующие проектные решения:

- обеспечен свободный заезд инвалидов –колясочников (без поребриков, с пандусом) во входную зону спортивного центра;
- организован беспрепятственный доступ инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, на трибуны (при помощи лифта);
- при демонстрационном зале запроектированы 4 места для зрителей МГН;
- в спортивном центре запроектирован санузел для зрителей МГН.

п(1)) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц.

Техническим заданием данные мероприятия не предусмотрены.

п (2)) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

Мероприятия направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов разработаны на основании Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 "О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам".

В соответствии с п. 6.3. Свод правил СП 132.13330.2011 «Обеспечение ан-титеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» определен класс значимости по причиненному ущербу как 2 (средняя значимость).

Согласно требованиям п.7.1 СП 132.13330.2011 Требования к проектированию объектов социально –культурного и коммунально –бытового назначения, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима необходимо организовать следующие мероприятия и системы контроля доступа (минимальный перечень):

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1			1159		07.14
Изм.	К.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата

ХМ СПб-28-14-ИОС.ТХ

Лист

11