




Вид А (5)  
(по ветровым связям)



Вид Б (7)







4



- 1. Деревянные элементы изготовить из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта и влажностью не более 20%
- 2. Все деревянные элементы обработать антисептирующими и огнезащитными составами
- 3. Размеры уточнить по месту
- 4. Все деревянные конструкции, соприкасающиеся с кладкой, обернуть изолирующим материалом (строительный рубероид, толь и т.п.)
- 5. В местах установки СЗУ предусмотреть устройство обрешетки по осям крепления болтов СЗУ.

Согласовано:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						СТ-001.20-2020-004-КР.ГЧ			
						"Капитальный ремонт кровли дошкольных групп мбоу "сош N2 в г.Югорске" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Югорск, ул.Таежная, 27			
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата	Конструктивные решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Сосновский			04.2020		П	8	
Проверил		Грачев			04.2020				
Н.контроль		Грачев			04.2020	Вид А (по ветровым связям), вид Б	ООО "ТехЭкс"		
ГИП		Грачев			04.2020				